



Herceghalom Község
Önkormányzata

	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő: Polgármester			X		X	
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	11. 23.		HKB		PTB	
Polgármester	11. 23.				X	

Meghívott személy: –

Melléklet: ÉTV megkeresése.

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA - I. ütem 1. sz.
módosítása

ELŐTERJESZTÉS

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. december 05. napján megtartásra kerülő nyilvános munkaterv szerinti ülésére**

Tárgy: Döntés az ivóvíz-szolgáltató rendszer GFT beruházási tervének 1. számú módosításáról.

Az ÉTV megküldte részünkre az ivóvíz-szolgáltató GFT (felújítási terv) módosítását. A Kozáromi utcában történt vízvezeték kiváltása miatt a GFT-be egy új sor betétele szükséges (magáningatlanok alatti kiváltásra volt szükség). Ennek forrása az ÉTV-nél beszedett és nyilvántartott Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (VKFH) volt.

Az ÉTV nyújtja be a MEKH-hez a módosítást. A módosított terv az előterjesztés mellékletét képezi. A véleményegyezségi nyilatkozat aláírásához képviselő-testületi döntés szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat:

Egyszerű többséget igénylő határozat!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023. (XII.) számú határozata:

1.) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom ivóvíz-szolgáltató rendszere Gördülő Fejlesztési Tervének módosítását – a melléklettel megegyezően - elfogadja.

2.) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Véleményegyezségi nyilatkozatot az ÉTV Kft. részére megküldje.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester.
Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2023. november 22.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Érd

Fehérvári út 63/b-c.

2030

Lanku Ildikó Ügyvezető igazgató részére

Tárgy: GFT felújítási és pótlási terv 1. sz. módosításával kapcsolatos nyilatkozat

Tisztelt Lanku Ildikó!

A Vksztv. 11. § (4) bekezdése alapján Herceghalom Község Önkormányzata, mint a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés tekintetében Ellátásért Felelős képviselőként nyilatkozom, hogy Herceghalom ivóvíz-szolgáltatási rendszerére a szolgáltató által benyújtásra kerülő, 2023-2037 közötti időszakra szóló 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási terve I. ütem 1. sz. módosításában foglaltakkal egyetértünk, azok ellen kifogást nem emelünk.

Herceghalom, 2023. november

Tisztelettel:

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra									
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA - I. ütem 1. sz. módosítása									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		Érd és Térsége Víziközmű Kft.							
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		Érd és Térsége Víziközmű Kft.							
Víziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése:		Herceghalom ivóvíz-szolgáltató rendszere							
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:		Herceghalom Község Önkormányzata							
Víziközmű-rendszer kódja: **		12-33552-1-001-00-03							

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A fe				
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5
1.	Előirányzat az ivóvíz hálózaton víziközmű eszközök váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást eredményező helyreállításaira		Herceghalom Önkormányzat	500	VKfH		folyamatos	Rövid	X				
2.	Fővízmérők cseréje		Herceghalom Önkormányzat	4 000	VÉA		folyamatos	Rövid	X				
3.	Kozármói utcában magánterület alatt húzódoó vízvezeték kiváltása 244/13		Herceghalom Önkormányzat	2 700	VKfH		november	Rövid	X				
4.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése (1-15%)		Herceghalom Önkormányzat	300	VKfH			Rövid	X				
	Összesen:			7 500									

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

[illegible]